



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-001-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "LIC. ISIDRO FABELA" CCT 15EPTR02791 EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO)		
UBICACIÓN: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) C.P. 53000 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO: OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	237.00	19.- CANTIDAD	792
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,450,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vº. Bº. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO	\$2,450,000.00		

FIRMAS

ING. CARLOS MARTÍNEZ AGUILÁR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MILRGUIÁ VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍA
 PRESIDENTA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "LIC. ISIDRO FABELA" GCT 15EPTR0279I EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO)


UBICACIÓN: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) C.P. 53000 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.



GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.472224642458535, -99.23939349767305

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



POR EL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ANGÉLICA MOYA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-001-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "LIC. ISIDRO FABELA" CCT 15EPTR0279I EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO)

UBICACIÓN: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) C.P. 53000 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA PROGRAMÁTICA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACION

SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	237.00	19.- CANTIDAD	792
		20.- PERSONAS HABITANTES	

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,450,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$2,450,000.00		

FIRMAS

LIC. LIDIA CRUZ RINCÓN ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUAREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-010-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.			
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.			
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CCT 15DPR1273W FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE LA FLORIDA			
UBICACIÓN: CALLE ALHELÍES S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE LA FLORIDA C.P. 53130 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO			
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
	SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO	OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024		
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.			

OBJETIVO
 13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	308.00	19.- CANTIDAD	626
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$4,577,550.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$4,577,550.00		

FIRMAS





MGR. LUIS SÁNCHEZ AGUILÁR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANA PATRICIA MURGUIÁ VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGELICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Hoja 2 de 2



NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CCT 15DPR1273W
 UBICACIÓN: CALLE ALHELÍES S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE LA FLORIDA C.P. 53130 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO
 LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.
 GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.50255591320938, -99.22615217392594

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-010-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CCT 15DPR1273W FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE LA FLORIDA

UBICACIÓN: CALLE ALHELÍES S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE LA FLORIDA C.P. 53130 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE. TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO

PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACION

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%. CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	308.00	19.- CANTIDAD	626
		20.- PERSONAS	HABITANTES


INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$4,577,550.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTROS INTERESES:	\$0.00	30.- Va. Eo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$4,577,550.00		

FIRMAS

 **NAUCALPAN DE JUÁREZ**
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

 **NAUCALPAN DE JUÁREZ**
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

 **NAUCALPAN DE JUÁREZ**
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-002-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "JOSÉ VASCONCELOS" CCT 15DPR2378X EN COLONIA LAS HUERTAS 2DA SECCIÓN

UBICACIÓN: CALLE NARANJO 2, COLONIA LAS HUERTAS 2a SECCIÓN C.P. 53427 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	152.00	19.- CANTIDAD	911	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,885,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,885,000.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

FIRMAS





Wg. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDEZ
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYÁ MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "JOSÉ VASCONCELOS" CCT 15DPR2378X EN COLONIA LAS HUERTAS 2DA SECCIÓN

UBICACIÓN: CALLE NARANJO 2, COLONIA LAS HUERTAS 2a SECCIÓN C.P. 53427 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.463543173293846, -99.27938930454971

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA BARRÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA FAISMUN-002-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "JOSÉ VASCONCELOS" CCT 15DPR2378X EN COLONIA LAS HUERTAS 2DA SECCIÓN

UBICACIÓN: CALLE NARANJO 2, COLONIA LAS HUERTAS 2a SECCIÓN C.P. 53427 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA PROGRAMÁTICA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA. IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	152.00	19.- CANTIDAD	911
		20.- PERSONAS	HABITANTES


INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,885,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bg. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,885,000.00		

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES

Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-004-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMERA U HOMÓLOGO "TIERRA Y LIBERTAD" CCT 15EPR0879C EN COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III)

UBICACIÓN: CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) C.P. 53690 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN
 PROGRAMATICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS			
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES			
17.- CANTIDAD	196.00	19.- CANTIDAD	696	20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN			
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,025,818.80	27.- VALIDADA POR:			
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>			
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima			
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024			
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vº Bº DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,025,818.80				

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MENÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYAMARRÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARA U HOMÓLOGO "TIERRA Y LIBERTAD" CCT 15EPR0879C EN COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III)

UBICACIÓN: CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) C.P. 53690 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.


GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.447221079739524, -99.28014681794592

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

 ING. LUIS HERNÁNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	--	---





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-004-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMERA U HOMÓLOGO "TIERRA Y LIBERTAD" CCT 15EPR0879C EN COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III)

UBICACIÓN: CALLE GENERAL EMILIANO ZAPATA S/N, COLONIA OLIMPIADA 68 (SAN RAFAEL CHAMAPA III) C.P. 53690 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA PROGRAMÁTICA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARAN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACION

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACION EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%. CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	196.00	19.- CANTIDAD	696
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,025,818.80	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,025,818.80		

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TRESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-005-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CCT 15EPR00300V EN PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE

UBICACIÓN: AVENIDA FUENTES DE SATÉLITE 33, PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE C.P. 53110 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%. CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	157.00	19.- CANTIDAD	1,067	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,420,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACIÓN PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO	\$2,420,000.00		

FIRMAS

M. ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CCT 15EPR00300V EN PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE

UBICACIÓN: AVENIDA FUENTES DE SATELITE 33, PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE C.P. 53110 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.518970641561282, -99.25258777445808

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOJA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
---	--	--



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-005-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CCT 15EPR00300V EN PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE		
UBICACIÓN: AVENIDA FUENTES DE SATÉLITE 33, PUEBLO SANTA CRUZ DEL MONTE C.P. 53110 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO: OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN


15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	157.00	19.- CANTIDAD	1,067
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,420,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bp. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$2,420,000.00		

FIRMAS

 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL DE JUÁREZ	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	--	---





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES

Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA FAISMUN-006-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO "JARDÍN DE NIÑOS TLANECI" CCT 15EJN4841A EN COLONIA LA MANCHA II

UBICACIÓN: CALLE MOLINOS DEL VIENTO S/N, COLONIA LA MANCHA II C.P. 53717 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN

PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PREESCOLAR U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS			
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES			
17.- CANTIDAD	202.00	19.- CANTIDAD	509	20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN			
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,835,000.00	27.- VALIDADA POR:			
22.- APORTACIÓN PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>			
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00				
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA			
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024			
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,835,000.00	30.- Vº. Bº. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYÁ MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO "JARDÍN DE NIÑOS TLANEC" CCT 15EJN4841A EN COLONIA LA MANCHA II

UBICACIÓN: CALLE MOLINOS DEL VIENTO S/N, COLONIA LA MANCHA II C.P. 53717 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.



GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.42948022129398. -99.2701704976713

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYER MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA FAISMUN-006-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO "JARDÍN DE NIÑOS TLANECI" CCT 15EJN4841A EN COLONIA LA MANCHA II

UBICACIÓN: CALLE MOLINOS DEL VIENTO S/N, COLONIA LA MANCHA II C.P. 53717 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA PROGRAMÁTICA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. SUBCLASIFICACIÓN: PREESCOLAR U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL. HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS. CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	202.00	19.- CANTIDAD	509
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,835,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,835,000.00		

FIRMAS

ING. LUIS ORTIZ MENDOZA AGUILAR
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA M. VIRGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 2

DATOS GENERALES

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-007-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "JOSÉ MARÍA VELASCO" CCT 15EPR2435X EN COLONIA LAS HUERTAS 1RA SECCIÓN

UBICACIÓN: CERRADA VISTA DEL VALLE S/N, COLONIA LAS HUERTAS 1a SECCIÓN C.P. 53427 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN

PROGRAMATICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	205.00	19.- CANTIDAD	1,046
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,950,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,950,000.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MARGUJA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL



ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "JOSÉ MARÍA VELASCO" CCT 15EPR2435X EN COLONIA LAS HUERTAS 1RA SECCIÓN

UBICACIÓN: CERRADA VISTA DEL VALLE S/N, COLONIA LAS HUERTAS 1a SECCIÓN C.P. 53427 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.46790299999766, -99.27252199998824

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

[Signature]
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-007-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "JOSÉ MARÍA VELASCO" CCT 15EPR2435X EN COLONIA LAS HUERTAS 1RA SECCIÓN

UBICACIÓN: CERRADA VISTA DEL VALLE S/N, COLONIA LAS HUERTAS 1a SECCIÓN C.P. 53427 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN
 PROGRAMATICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS			
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD			
17.- CANTIDAD	205.00	19.- CANTIDAD	1,046	20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN			
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,950,000.00	27.- VALIDADA POR:			
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>			
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA			
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024			
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,950,000.00				

FIRMAS





Néstor Omar Méndez Aguilera
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYSA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES

Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA FAISMUN-008-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO "JARDÍN DE NIÑOS FEDERALIZADO COLORINES" CCT 15DJN00690 EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE SAN MATEO
 UBICACIÓN: CALLE AHUEHUETES S/N. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE SAN MATEO C.P. 53200 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PROGRAMATICA: SUBCLASIFICACIÓN: PREESCOLAR U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 01 DE AGOSTO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%. CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	223.00	19.- CANTIDAD	635
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,327,950.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo.Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,327,950.00		

FIRMAS

ING. GUILLERMO MENDOZA AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO "JARDÍN DE NIÑOS FEDERALIZADO COLORINES" CCT 15DJN00690 EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE SAN MATEO


UBICACIÓN: CALLE AHUEHUETES S/N. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE SAN MATEO C.P. 53200 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.



GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.492235999998318, -99.26438899999161

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



POR EL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 ING. LIS MAR MENDOZA AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES		Hoja 1 de 1	
2.- MUNICIPIO:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO:	2024
		1.- OBRA FAISMUN-008-2024	
4.- FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREESCOLAR U HOMÓLOGO "JARDÍN DE NIÑOS FEDERALIZADO COLORINES" CCT 15DJN00690 EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE SAN MATEO		
	UBICACIÓN: CALLE AHUEHUETES S/N. FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE SAN MATEO C.P. 53200 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
	SUBCLASIFICACIÓN: PREESCOLAR U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>	
10.- FECHA DE INICIO:	01 DE AGOSTO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO:	15 DE OCTUBRE DE 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:	NUEVA.		
OBJETIVO			
13.-	PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES. PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.		
DESCRIPCIÓN			
14.-	SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.		
JUSTIFICACIÓN			
15.-	CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.		
METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	223.00	19.- CANTIDAD	635
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,327,950.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,327,950.00		
FIRMAS			
 LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	
 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL			





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-009-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "RICARDO FLORES MAGÓN" CCT 15EPR0882Q EN COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI)

UBICACIÓN: PROLONGACIÓN MORELOS 296, COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI) C.P. 53690 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN
 PROGRAMATICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
 IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	277.00	19.- CANTIDAD	1,005	20.- PERSONAS HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN		
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,225,950.00	27.- VALIDADA POR:		
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>		
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024		
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
26.- TOTAL APROBADO:	\$2,225,950.00			

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUAREZ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TERCERA MUNICIPAL
 DE JUAREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "RICARDO FLORES MAGÓN" CCT 15EPR0882Q EN COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI)

UBICACIÓN: PROLONGACIÓN MORELOS 296, COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI) C.P. 53690 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.444607872701354, -99.27085270368842

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

 LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TRESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	---	---



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-009-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "RICARDO FLORES MAGÓN" CCT 15EPR0882Q EN COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI)		
UBICACIÓN: PROLONGACIÓN MORELOS 296, COLONIA VALLE DORADO (SAN RAFAEL CHAMAPA VI) C.P. 53690 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE INFRAESTRUCTURA BASICA S. EDUCACIÓN SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN


15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS	BENEFICIARIOS
16.- UNIDAD DE MEDIDA M2	18.- VIALIDAD
17.- CANTIDAD 277.00	19.- CANTIDAD 1,005 20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA VALIDACIÓN

21.- RECURSOS DEL FONDO: \$2,225,950.00	27.- VALIDADA POR: COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>
22.- APORTACION PARTICIPANTES: \$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL: \$0.00	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO: \$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024
25.- OTRAS FUENTES: \$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
26.- TOTAL APROBADO: \$2,225,950.00	

 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	---	---





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 2

DATOS GENERALES

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-011-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO "ATENEO DE LA JUVENTUD" CCT 15EES0771E EN COLONIA RINCÓN VERDE

UBICACIÓN: CALLE NOGAL 4, COLONIA RINCÓN VERDE C.P. 53219 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE. TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCATIVO

PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: SECUNDARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	226.00	19.- CANTIDAD	606
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA VALIDACIÓN


21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,954,900.00	27.- VALIDADA POR:	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	28.- No. ACTA:	CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA:	11 DE ABRIL DE 2024
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00		
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,954,900.00		

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO "ATENEO DE LA JUVENTUD" CCT 15EES0771E EN COLONIA RINCÓN VERDE

UBICACIÓN: CALLE NOGAL 4, COLONIA RINCÓN VERDE C.P. 53219 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.50326416659495, -99.28450868847668

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

[Signature]
ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

[Signature]
ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ

[Signature]
ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 DE NAUCALPAN DE JUÁREZ



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-011-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SECUNDARIA U HOMÓLOGO "ATENEO DE LA JUVENTUD" CCT 15EES0771E EN COLONIA RINCÓN VERDE		
UBICACIÓN: CALLE NOGAL 4, COLONIA RINCÓN VERDE C.P. 53219 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE. INFRAESTRUCTURA BÁSICA S. EDUCATIVO SUBCLASIFICACIÓN: SECUNDARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO COLOCACIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL. HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACION EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACION ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	226.00	19.- CANTIDAD	606
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,954,900.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- V. B. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,954,900.00		

FIRMAS

 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TERCERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
---	--	---





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-012-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.			
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.			
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO "CST 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA" CCT 15ECT0067Q EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN			
UBICACIÓN: DIAGONAL DURANGO S/N, COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN C.P. 53490 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.			
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
	SUBCLASIFICACIÓN: SECUNDARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO	OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.			

OBJETIVO
 13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.



DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO EN CUALQUIER DIÁMETRO Y DIMENSIONES SUJETAS A PROBABACIÓN DE PROYECTO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	229.00	19.- CANTIDAD	1,007	20.- PERSONAS HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN		
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,531,600.00	27.- VALIDADA POR:		
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>		
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024		
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
26.- TOTAL APROBADO:	\$2,531,600.00			

FIRMAS

 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
---	---	---





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO "CBT 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA" CCT 15ECT0067Q EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN

UBICACIÓN: DIAGONAL DURANGO S/N, COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN C.P. 53490 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.465483749806566, -99.25124919046601

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA




POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYER MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-012-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PREPARATORIA U HOMÓLOGO "CBT 2 ING. GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA" CCT 15ECT0067Q EN COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN		
UBICACIÓN: DIAGONAL DURANGO S/N, COLONIA LOMAS DE SAN AGUSTÍN C.P. 53490 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE. INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO SUBCLASIFICACIÓN: SECUNDARIA U HOMÓLOGO TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES COMO LA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LOS USUARIOS QUE UTILICEN LAS INSTALACIONES, PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA LA SALUD Y BIENESTAR DE LOS ALUMNOS.


DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES COMO: TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, CORTES EN FIRME DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS O MANUALES DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE CIMENTACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLAS PARA DESPLANTE A BASE DE CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR Y ZAPATAS DE CONCRETO PREMEZCLADO FC= 250 KG.CM2 REFORZADO CON ACERO EN CUALQUIER DIÁMETRO Y DIMENSIONES SUJETAS A PROBACIÓN DE PROYECTO, ASIMISMO LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA LOS CUALES CONSISTEN EN INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL, HABILITADO DE PLACAS A BASE DE ACERO ESTRUCTURAL CON BARRENOS, ANCLAS CON ROSCA EN UNO DE SUS EXTREMOS, CANALÓN A BASE DE PLACA DE ACERO ESTRUCTURAL Y CUBIERTA A BASE DE ARCOS MÓDULARES AUTOSOPORTANTES A BASE DE LÁMINA. FINALMENTE SE PROCEDERÁ EN REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA Y FINA EN LA ZONA DE TRABAJO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	229.00	19.- CANTIDAD	1,007
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,531,600.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$2,531,600.00		

FIRMAS

 ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DE JUÁREZ	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL DE JUÁREZ	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	--	---





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-013-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "LIC. ISIDRO FABELA" CCT 15EPTR0279I EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO)

UBICACIÓN: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) C.P. 53000 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 PROGRAMATICA: SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - BIBLIOTECA ESCOLAR INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR:DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:

OBJETIVO

13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS QUE TENGAN COMO OBJETO LA CONSERVACIÓN, ESTUDIO Y EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN GARANTIZANDO EL FOMENTO EDUCATIVO EN APRENDIZAJE, ACTIVIDAD LECTORA Y MEJORA DE LENGUAJE PARA LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRÁFICOS EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE PISOS, RETIRO DE CANCELERÍAS, RETIRO DE LUMINARIAS Y CARGA POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO DE CAMIÓN. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN A LA EDIFICACIÓN COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO DE 8CM A BASE DE LOSETA, INSTALACIÓN DE CANCELERÍAS, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE LUMINARIAS. FINALMENTE SE PRECEDERÁ A REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	52.40	19.- CANTIDAD	261	20.- PERSONAS HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN		
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,080,000.00	27.- VALIDADA POR:		
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>		
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024		
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,080,000.00			

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARRASCO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "LIC. ISIDRO FABELA" CCT 15EPTR0279I EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO)

UBICACIÓN: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) C.P. 53000 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.


GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.472477999997977, -99.23941899998994

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



POR EL H. AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LOIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ANA PATRICIA NIURGUÍA VALDÉS
 TEBORERA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-013-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN PRIMARIA U HOMÓLOGO "LIC. ISIDRO FABELA" CCT 15EPTR02791 EN PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO)		
UBICACIÓN: AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, PUEBLO SAN BARTOLO (NAUCALPAN CENTRO) C.P. 53000 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: IBE: INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
	SUBCLASIFICACIÓN: PRIMARIA U HOMÓLOGO - BIBLIOTECA ESCOLAR INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR:DIRECTA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO: OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 31 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:		

OBJETIVO
 13.- PROMOVER LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE PROYECTOS INTEGRALES PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS QUE TENGAN COMO OBJETO LA CONSERVACIÓN, ESTUDIO Y EXPOSICIÓN DE INFORMACIÓN GARANTIZANDO EL FOMENTO EDUCATIVO EN APRENDIZAJE, ACTIVIDAD LECTORA Y MEJORA DE LENGUAJE PARA LOS ALUMNOS.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS EN EL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEMOLICIÓN DE PISOS, RETIRO DE CANCELERÍAS, RETIRO DE LUMINARIAS Y CARGA POR MEDIOS MANUALES Y ACARREO DE CAMIÓN. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁN TRABAJOS PARA LA REHABILITACIÓN A LA EDIFICACIÓN COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y ZOCLO DE 8CM A BASE DE LOSETA, INSTALACIÓN DE CANCELERÍAS, REHABILITACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CAMBIO DE LUMINARIAS. FINALMENTE SE PRECEDERÁ A REALIZAR LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y UTILIZACIÓN DEL ESPACIO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON LAS CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA EDUCATIVA TENIENDO UN REZAGO DEL 10.20%, CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR ACCIONES Y OBRAS PÚBLICAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO SOCIAL, EDUCATIVO Y DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	52.40	19.- CANTIDAD	261
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$1,080,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bg. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$1,080,000.00		

FIRMAS

 LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS NAUCALPAN DE JUÁREZ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL DE JUÁREZ	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	--	---



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-014-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DIPLOMÁTICOS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATELITE
 UBICACIÓN: CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN PONIENTE S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATELITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO
 13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES Y DE DESINSTALACIÓN, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE TREN DE DESCARGA, SE HARÁ EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA LA PERFORACIÓN NECESARIAS EN EL SITIO, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS QUÍMICOS, POSTERIORMENTE SE EJECUTARÁ LA REHABILITACIÓN DEL POZO A SU PROFUNDIDAD TOTAL, MEDIANTE EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO COMO PRIMERA ETAPA, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE TUBERÍAS, DESPUÉS SE PROCEDERÁ AL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, LA INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, EQUIPO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FINALMENTE SE EJECUTARÁN PRUEBAS DE ARRANQUE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CONCLUYENDO CON LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y CORRECTA FUNCIÓN DEL POZO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	4,396
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vp. Bp. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,034,631.25		

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ




Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		Hoja 2 de 2
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DIPLOMÁTICOS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE	
UBICACIÓN:	CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN PONIENTE S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO	
LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
GEOREFERENCIA:	Coordenadas: 19.510035999999005, -99.24714699999498	

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN
 DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OBRAS
 PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN
 DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-014-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DIPLOMÁTICOS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE		
UBICACIÓN: CIRCUITO CIRCUNVALACIÓN PONIENTE S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES Y DE DESINSTALACIÓN, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE TREN DE DESCARGA, SE HARÁ EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA LA PERFORACIÓN NECESARIAS EN EL SITIO. ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE TARTAMIENTOS QUÍMICOS, POSTERIORMENTE SE EJECUTARÁ LA REHABILITACIÓN DEL POZO A SU PROFUNDIDAD TOTAL, MEDIANTE EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO COMO PRIMERA ETAPA, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUIMICO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE TUBERÍAS, DESPUÉS SE PROCEDERÁ AL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, LA INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, EQUIPO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FINALMENTE SE EJECUTARÁN PRUEBAS DE ARRANQUE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CONCLUYENDO CON LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y CORRECTA FUNCIÓN DEL POZO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	4,396
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. B. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO	\$6,034,631.25		

FIRMAS











FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-015-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA FLORIDA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE		
UBICACIÓN: CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO

13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES LOS CUALES CONTEMPLAN MANIOBRAS DE DESINSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES, DE TREN DE DESCARGA, ASÍ COMO EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA AL SITIO DE TRABAJO; PARA LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE MATERIAL EXISTENTE, ASIMISMO SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE BUENA VISIBILIDAD PARA LA TOMA DE VIDEO EN LA PROFUNDIDAD DEL POZO, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; PARA EL EQUIPO DE BOMBEO SE HARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CABEZAL DE BOMBA, EL SUMINISTRO DE MOTOBOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO, CABLE TRIFÁSICO PLANO SUBMARINO PARA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA, SUMINISTRO DE POLIDUCTO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA DESFOGUE DE POZO; PARA LA COLOCACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN CUALQUIER ETAPA, SE INSTALARÁN CODOS DE ACERO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, JUNTAS DE ACOPLAMIENTO, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MANÓMETRO DIFERENCIAL PARA AGUA, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL EN EXTERIOR A DOS MANOS PARA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS; PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE LLEVARÁ ACABO LA RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y LA COLOCACIÓN DE NICHOS PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE ACOMETIDAS; PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SE CONTEMPLARÁ LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO DE BAJA TENSIÓN, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, DUCTOS METÁLICOS, ADAPTADORES PARA TUBOS METÁLICOS, TAPAS DE CIERRE Y REGISTRO ELÉCTRICO; PARA LA REHABILITACIÓN EN CUARTO DE CLORACIÓN SE INSTALARÁ TUBERÍA PARA SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE CASETA DE CLORACIÓN A POZO DE AGUA POTABLE, CONTENEDOR CILÍNDRICO DE POLIETILENO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO; PARA EL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA VINÍLICA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES; SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE TELEMETRÍA, CANALIZACIÓN DE SEÑAL DE COMUNICACIÓN, SENSOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO HASTA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, SENSOR DE PRESIÓN EN DUCTOS, UNIDAD TERMINAL REMOTA EN CENTRO DE CONTROL Y TIERRAS FÍSICAS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO UTR, POR ÚLTIMO SE REALIZARÁ LA AUTOMATIZACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS, SEGUIDO DE LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	1,514
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSION APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vº. Bº. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,034,631.25		

FIRMAS

 J. LUIS HERNÁNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS NAUCALPAN DE JUÁREZ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURRÚA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ
---	---	--



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA FLORIDA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE

UBICACIÓN: CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.500303999998334, -99.228529999999162

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES		Hoja 1 de 1	
2.- MUNICIPIO:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO:	2024
		1.- OBRA	
		FAISMUN-015-2024	
4.- FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA FLORIDA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE		
	UBICACIÓN: CALLE PASEO DE LA PRIMAVERA S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>	
10.- FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO:	15 DE OCTUBRE DE 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:	NUEVA.		
OBJETIVO			
13.-	IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.		
DESCRIPCIÓN			
14.-	SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES LOS CUALES CONTEMPLAN MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES, DE TREN DE DESCARGA, ASÍ COMO EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA AL SITIO DE TRABAJO; PARA LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE MATERIAL EXISTENTE, ASIMISMO SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE BUENA VISIBILIDAD PARA LA TOMA DE VIDEO EN LA PROFUNDIDAD DEL POZO. ADEMÁS DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; PARA EL EQUIPO DE BOMBEO SE HARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CABEZAL DE BOMBA, EL SUMINISTRO DE MOTOBOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO, CABLE TRIFÁSICO PLANO SUBMARINO PARA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA, SUMINISTRO DE POLIDUCTO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA DESFOGUE DE POZO; PARA LA COLOCACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN CUALQUIER ETAPA, SE INSTALARÁN CODOS DE ACERO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, JUNTAS DE ACOPLAMIENTO, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MANÓMETRO DIFERENCIAL PARA AGUA, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL EN EXTERIOR A DOS MANOS PARA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS; PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE LLEVARÁ A CABO LA RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y LA COLOCACIÓN DE NICHOS PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE ACOMETIDAS; PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SE CONTEMPLARÁ LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO DE BAJA TENSIÓN, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, DUCTOS METÁLICOS, ADAPTADORES PARA TUBOS METÁLICOS, TAPAS DE CIERRE Y REGISTRO ELÉCTRICO; PARA LA REHABILITACIÓN EN CUARTO DE CLORACIÓN SE INSTALARÁ TUBERÍA PARA SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE CASETA DE CLORACIÓN A POZO DE AGUA POTABLE, CONTENEDOR CILÍNDRICO DE POLIETILENO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO; PARA EL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA VINÍLICA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES; SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA, CANALIZACIÓN DE SEÑAL DE COMUNICACIÓN, SENSOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO HASTA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, SENSOR DE PRESIÓN EN DUCTOS, UNIDAD TERMINAL REMOTA EN CENTRO DE CONTROL Y TIERRAS FÍSICAS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO UTR. POR ÚLTIMO SE REALIZARÁ LA AUTOMATIZACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS, SEGUIDO DE LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.		
JUSTIFICACIÓN			
15.-	CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO. AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.		
METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	1,514
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACIÓN PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28. NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. P.D. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,034,631.25		
FIRMAS			
 JNG. LUIS ORTIZ MENDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	
 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL			





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-016-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MINAS COYOTE EN COLONIA MINAS COYOTE		
UBICACIÓN: CALLE OYAMEL ESQUINA CON CALLE DE LOS PINOS S/N, COLONIA MINAS EL COYOTE C.P. 53694 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA		
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>		
9.- TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> ACCIÓN		
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024		
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES LOS CUALES CONTEMPLAN MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES, DE TREN DE DESCARGA, ASÍ COMO EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA AL SITIO DE TRABAJO; PARA LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE MATERIAL EXISTENTE, ASIMISMO SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE BUENA VISIBILIDAD PARA LA TOMA DE VIDEO EN LA PROFUNDIDAD DEL POZO, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; PARA EL EQUIPO DE BOMBEO SE HARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CABEZAL DE BOMBA, EL SUMINISTRO DE MOTOBOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO, CABLE TRIFÁSICO PLANO SUBMARINO PARA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA, SUMINISTRO DE POLIDUCTO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA DESFOGUE DE POZO; PARA LA COLOCACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN CUALQUIER ETAPA, SE INSTALARÁN CODOS DE ACERO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, JUNTAS DE ACOPLAMIENTO, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSION DE AIRE, MANÓMETRO DIFERENCIAL PARA AGUA, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL EN EXTERIOR A DOS MANOS PARA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS; PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE LLEVARÁ ACABO LA RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y LA COLOCACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE ACOMETIDAS; PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SE CONTEMPLARÁ LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO DE BAJA TENSION, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, DUCTOS METÁLICOS, ADAPTADORES PARA TUBOS METÁLICOS, TAPAS DE CIERRE Y REGISTRO ELÉCTRICO; PARA LA REHABILITACIÓN EN CUARTO DE CLORACIÓN SE INSTALARÁ TUBERÍA PARA SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE CASETA DE CLORACIÓN A POZO DE AGUA POTABLE, CONTENEDOR CILÍNDRICO DE POLIETILENO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO; PARA EL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA VINÍLICA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES; SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA, CANALIZACIÓN DE SEÑAL DE COMUNICACIÓN, SENSOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO HASTA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, SENSOR DE PRESIÓN EN DUCTOS, UNIDAD TERMINAL REMOTA EN CENTRO DE CONTROL Y TIERRAS FÍSICAS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO UTR, POR ÚLTIMO SE REALIZARÁ LA AUTOMATIZACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS, SEGUIDO DE LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	5,908
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,034,631.25		

FIRMAS

 PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TRESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOJA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL	
--	---	--





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MINAS COYOTE EN COLONIA MINAS COYOTE

UBICACIÓN: CALLE OYAMEL ESQUINA CON CALLE DE LOS PINOS S/N, COLONIA MINAS EL COYOTE C.P. 53694 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.


GEOREFERENCIA: Coordinadas: 19.500303999998334, -99.22852999999162

LOCALIZACION DE LA OBRA

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TRESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-016-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA MINAS COYOTE EN COLONIA MINAS COYOTE		
UBICACIÓN: CALLE OYAMEL ESQUINA CON CALLE DE LOS PINOS S/N, COLONIA MINAS EL COYOTE C.P. 53694 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR. DIRECTA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES LOS CUALES CONTEMPLAN MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES, DE TREN DE DESCARGA, ASÍ COMO EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA AL SITIO DE TRABAJO; PARA LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE MATERIAL EXISTENTE. ASIMISMO SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE BUENA VISIBILIDAD PARA LA TOMA DE VIDEO EN LA PROFUNDIDAD DEL POZO. ADEMÁS DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; PARA EL EQUIPO DE BOMBEO SE HARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CABEZAL DE BOMBA, EL SUMINISTRO DE MOTOBOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO, CABLE TRIFÁSICO PLANO SUBMARINO PARA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA, SUMINISTRO DE POLIDUCTO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA DESFOGUE DE POZO; PARA LA COLOCACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN CUALQUIER ETAPA, SE INSTALARÁN Codos DE ACERO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, JUNTAS DE ACOPLAMIENTO, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MANÓMETRO DIFERENCIAL PARA AGUA, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL EN EXTERIOR A DOS MANOS PARA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS; PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE LLEVARÁ A CABO LA RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y LA COLOCACIÓN DE NICHOS PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE ACOMETIDAS; PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SE CONTEMPLARÁ LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO DE BAJA TENSION, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, DUCTOS METÁLICOS, ADAPTADORES PARA TUBOS METÁLICOS, TAPAS DE CIERRE Y REGISTRO ELÉCTRICO; PARA LA REHABILITACIÓN EN CUARTO DE CLORACIÓN SE INSTALARÁ TUBERÍA PARA SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE CASETA DE CLORACIÓN A POZO DE AGUA POTABLE, CONTENEDOR CILINDRICO DE POLIETILENO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO; PARA EL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA VINÍLICA PARA USO DE INTERIORES Y EXTERIORES; SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE TELEMETRÍA, CANALIZACIÓN DE SEÑAL DE COMUNICACIÓN, SENSOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO HASTA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, SENSOR DE PRESIÓN EN DUCTOS, UNIDAD TERMINAL REMOTA EN CENTRO DE CONTROL Y TIERRAS FÍSICAS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO UTR, POR ÚLTIMO SE REALIZARÁ LA AUTOMATIZACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS, SEGUIDO DE LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	5,908
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. B. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,034,631.25		

FIRMAS
 ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILÓN
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MUJUGUÍA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-017-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OLÍMPICA EN COLONIA EL CAPULÍN

UBICACIÓN: CALZADA TOLUCA-NAUCALPAN S/N, COLONIA EL CAPULÍN C.P. 53697 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES Y DE DESINSTALACIÓN, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE TREN DE DESCARGA, SE HARÁ EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA LA PERFORACIÓN NECESARIAS EN EL SITIO, ADÉMÁS DE LA APLICACIÓN DE TARTAMIENTOS QUÍMICOS, POSTERIORMENTE SE EJECUTARÁ LA REHABILITACIÓN DEL POZO A SU PROFUNDIDAD TOTAL, MEDIANTE EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO COMO PRIMERA ETAPA, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE TUBERÍAS, DESPUÉS SE PROCEDERÁ AL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, LA INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, EQUIPO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FINALMENTE SE EJECUTARÁN PRUEBAS DE ARRANQUE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CONCLUYENDO CON LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y CORRECTA FUNCIÓN DEL POZO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	953.00	19.- CANTIDAD	1,455	20.- PERSONAS HABITANTES


INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,034,631.25		

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESOERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OLÍMPICA EN COLONIA EL CAPULÍN

UBICACIÓN: CALZADA TOLUCA-NAUCALPAN S/N, COLONIA EL CAPULÍN C.P. 53697 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.441616999999003, -99.29667799999498

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2025
 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2025
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-017-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA OLÍMPICA EN COLONIA EL CAPULÍN

UBICACIÓN: CALZADA TOLUCA-NAUCALPAN S/N, COLONIA EL CAPULÍN C.P. 53697 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, LOCALIDAD NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. AGUA POTABLE

PROGRAMATICA: SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES Y DE DESINSTALACIÓN, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE TREN DE DESCARGA, SE HARÁ EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA LA PERFORACIÓN NECESARIAS EN EL SITIO, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE TARTAMIENTOS QUÍMICOS, POSTERIORMENTE SE EJECUTARÁ LA REHABILITACIÓN DEL POZO A SU PROFUNDIDAD TOTAL, MEDIANTE EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO COMO PRIMERA ETAPA, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE TUBERÍAS, DESPUÉS SE PROCEDERÁ AL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, LA INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, EQUIPO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FINALMENTE SE EJECUTARÁN PRUEBAS DE ARRANQUE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CONCLUYENDO CON LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y CORRECTA FUNCIÓN DEL POZO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	953.00	19.- CANTIDAD	1,455
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,034,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,034,631.25		

FIRMAS

ING. LUIS OSÁR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-018-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PIÑON EN CALLE DE PIÑON EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE SAN MATEO
 UBICACIÓN: CALLE DE PIÑON S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE SAN MATEO C.P. 53240 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA. INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCION

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES Y DE DESINSTALACIÓN, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE TREN DE DESCARGA, SE HARÁ EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA LA PERFORACIÓN NECESARIAS EN EL SITIO, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE TARTAMIENTOS QUÍMICOS, POSTERIORMENTE SE EJECUTARÁ LA REHABILITACIÓN DEL POZO A SU PROFUNDIDAD TOTAL, MEDIANTE EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO COMO PRIMERA ETAPA, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE TUBERÍAS, DESPUÉS SE PROCEDERÁ AL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, LA INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, EQUIPO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FINALMENTE SE EJECUTARÁN PRUEBAS DE ARRANQUE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CONCLUYENDO CON LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y CORRECTA FUNCIÓN DEL POZO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS			
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDADES			
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	3,156	20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$5,534,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$5,534,631.25		

FIRMAS





ING. LUIS OMAR ARMENDÁRIZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYSA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PIÑON EN CALLE DE PIÑON EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE SAN MATEO

UBICACIÓN: CALLE DE PIÑON S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE SAN MATEO C.P. 53240 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.489763999999867, -99.262752999999499

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ANGÉLICA MOYA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-018-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.			
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.			
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA PIÑON EN CALLE DE PIÑON EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE SAN MATEO			
UBICACIÓN: CALLE DE PIÑON S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL JARDINES DE SAN MATEO C.P. 53240 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO			
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO. AGUA POTABLE	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR: DIRECTA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO	OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024		
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.			

OBJETIVO
 13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES Y DE DESINSTALACIÓN, TANTO DE EQUIPOS DE BOMBEO COMO DE TREN DE DESCARGA, SE HARÁ EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE LA MAQUINARIA PARA LA PERFORACIÓN NECESARIAS EN EL SITIO, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE TARTAMIENTOS QUÍMICOS, POSTERIORMENTE SE EJECUTARÁ LA REHABILITACIÓN DEL POZO A SU PROFUNDIDAD TOTAL, MEDIANTE EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO COMO PRIMERA ETAPA, SEGUIDO DE LA APLICACIÓN DE TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE TUBERÍAS, DESPUÉS SE PROCEDERÁ AL SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO, LA INSTALACIÓN DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, EQUIPO PARA LA POTABILIZACIÓN DEL AGUA Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TELEMETRÍA ASÍ MISMO SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EQUIPOS DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, FINALMENTE SE EJECUTARÁN PRUEBAS DE ARRANQUE, OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA, CONCLUYENDO CON LA LIMPIEZA GRUESA DE LA ZONA DE TRABAJO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA FINA PARA LA ENTREGA Y CORRECTA FUNCIÓN DEL POZO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	3,156	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$5,534,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- VALOR DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$5,534,631.25		

FIRMAS





LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

PATRICIA NURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ
 TESORERÍA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 2

DATOS GENERALES

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-021-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POETAS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE

UBICACIÓN: CIRCUITO POETAS S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO: AGUA POTABLE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR:DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:

OBJETIVO

13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES LOS CUALES CONTEMPLAN MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES, DE TREN DE DESCARGA, ASÍ COMO EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA AL SITIO DE TRABAJO; PARA LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE MATERIAL EXISTENTE, ASIMISMO SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE BUENA VISIBILIDAD PARA LA TOMA DE VIDEO EN LA PROFUNDIDAD DEL POZO, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; PARA EL EQUIPO DE BOMBEO SE HARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CABEZAL DE BOMBA, EL SUMINISTRO DE MOTOBOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO, CABLE TRIFÁSICO PLANO SUBMARINO PARA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA, SUMINISTRO DE POLIDUCTO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA DESFOGUE DE POZO; PARA LA COLOCACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN CUALQUIER ETAPA, SE INSTALARÁN Codos de ACERO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, JUNTAS DE ACOPLAMIENTO, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MANÓMETRO DIFERENCIAL PARA AGUA, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL EN EXTERIOR A DOS MANOS PARA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS; PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE LLEVARÁ ACABO LA RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y LA COLOCACIÓN DE NICHOS PREFABRICADO DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE ACOMETIDAS; PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SE CONTEMPLARÁ LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO DE BAJA TENSIÓN, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, DUCTOS METÁLICOS, ADAPTADORES PARA TUBOS METÁLICOS, TAPAS DE CIERRE Y REGISTRO ELÉCTRICO; PARA LA REHABILITACIÓN EN CUARTO DE CLORACIÓN SE INSTALARÁ TUBERÍA PARA SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE CASETA DE CLORACIÓN A POZO DE AGUA POTABLE, CONTENEDOR CILÍNDRICO DE POLIETILENO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO; PARA EL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA VINÍLICA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES; SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMAS DE TELEMETRÍA, CANALIZACIÓN DE SEÑAL DE COMUNICACIÓN, SENSOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO HASTA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, SENSOR DE PRESIÓN EN DUCTOS, UNIDAD TERMINAL REMOTA EN CENTRO DE CONTROL Y TIERRAS FÍSICAS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO UTR. POR ÚLTIMO, SE REALIZARÁ LA AUTOMATIZACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS, SEGUIDO DE LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5,424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	1,304	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,534,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bg. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,534,631.25		

FIRMAS

MIC. CUPOMAN MENDOZA AGUILAR
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYÁ MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POETAS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE

UBICACIÓN: CIRCUITO POETAS S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.499505999999023, -99.2375579999995

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TEFORERA MUNICIPAL
 DE JUAREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-021-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POETAS EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE
 UBICACIÓN: CIRCUITO POETAS S/N, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL CIUDAD SATÉLITE C.P. 53100 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA PROGRAMÁTICA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: APO: AGUA POTABLE TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 SUBCLASIFICACIÓN: POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA INCIDENCIA DEL PROYECTO: DIR:DIRECTA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:

OBJETIVO

13.- IMPULSAR LA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SERVICIOS EN CUANTO A LA EXTRACCIÓN DE AGUA POTABLE, CONSIDERANDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO ADECUADO QUE PERMITA ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y GARANTICE EL ACCESO A ESTE RECURSO.



DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO TRABAJOS PRELIMINARES LOS CUALES CONTEMPLAN MANIOBRAS DE DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO SUMERGIBLES, DE TREN DE DESCARGA, ASÍ COMO EL TRASLADO Y MOVIMIENTO DE MAQUINARIA AL SITIO DE TRABAJO; PARA LA REHABILITACIÓN CONSISTE EN EL CEPILLADO, DESAZOLVE Y PISTONEO QUE FACILITE LA REMOCIÓN DE MATERIAL EXISTENTE, ASIMISMO SE APLICARÁ UN TRATAMIENTO QUÍMICO PARA LA OBTENCIÓN DE BUENA VISIBILIDAD PARA LA TOMA DE VIDEO EN LA PROFUNDIDAD DEL POZO, ADEMÁS DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; PARA EL EQUIPO DE BOMBEO SE HARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CABEZAL DE BOMBA, EL SUMINISTRO DE MOTOBOMBA VERTICAL TIPO SUMERGIBLE, INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE ACERO, CABLE TRIFÁSICO PLANO SUBMARINO PARA ALIMENTACIÓN DE LA BOMBA, SUMINISTRO DE POLIDUCTO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA DESFOGUE DE POZO; PARA LA COLOCACIÓN DEL TREN DE DESCARGA EN CUALQUIER ETAPA, SE INSTALARÁN CODOS DE ACERO, VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO, JUNTAS DE ACOPLAMIENTO, VÁLVULAS DE RETENCIÓN, VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MANÓMETRO DIFERENCIAL PARA AGUA, ADEMÁS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL EN EXTERIOR A DOS MANOS PARA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS; PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA SE LLEVARÁ ACABO LA RECONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR, INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO Y LA COLOCACIÓN DE NICHOS PREFABRICADOS DE CONCRETO PARA MEDICIÓN DE ACOMETIDAS; PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO SE CONTEMPLARÁ LA COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE SERVICIO DE BAJA TENSIÓN, TABLERO DE DISTRIBUCIÓN, INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA, DUCTOS METÁLICOS, ADAPTADORES PARA TUBOS METÁLICOS, TAPAS DE CIERRE Y REGISTRO ELÉCTRICO; PARA LA REHABILITACIÓN EN CUARTO DE CLORACIÓN SE INSTALARÁ TUBERÍA PARA SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO DE CAJETA DE CLORACIÓN A POZO DE AGUA POTABLE, CONTENEDOR CILÍNDRICO DE POLIETILENO RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS, BOMBA DOSIFICADORA PARA HIPOCLORITO DE SODIO; PARA EL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS SE REALIZARÁ LA IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA VINÍLICA PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES; SE REALIZARÁ EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TELEMETRÍA, CANALIZACIÓN DE SEÑAL DE COMUNICACIÓN, SENSOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO HASTA SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL, MEDIDOR DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS, SENSOR DE PRESIÓN EN DUCTOS, UNIDAD TERMINAL REMOTA EN CENTRO DE CONTROL Y TIERRAS FÍSICAS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPO UTR. POR ÚLTIMO, SE REALIZARÁ LA AUTOMATIZACIÓN DEL CUARTO DE CONTROL DE MÁQUINAS, SEGUIDO DE LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICÓ QUE UN 5.4% DE LA POBLACIÓN CARECE DEL ACCESO AL AGUA POTABLE, RESULTANDO EN 5 424 VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO, AJUNADO A ESTO, SE PRETENDE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA POTABLE MEJORE LA SITUACIÓN EN CUANTO A SU DISTRIBUCIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	1,304
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,534,631.25	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACIÓN PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTROS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. So. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,534,631.25		





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-022-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL RINÓN DEL BOSQUE DE ECHEGARAY Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HUERTA		
UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS C.P. 53338, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL RINCÓN DEL BOSQUE DE ECHEGARAY C.P. 53339 Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HUERTA C.P. 53338 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB. URBANIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS, CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VÍA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M; DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE EN CAJA POR MEDIO MECÁNICOS PARA DAR NIVEL DE TERRACERÍAS, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS SEN FONDO DE CAJA COMPACTADA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIO MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR 42 DE 20 CM DE ESPESOR, FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM, REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR.40 FY=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M. DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA,, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X26 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPIRADEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE MEDIA PULGADA DE DIÁMETRO, REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 15 CM CON ALBAÑAL DE CONCRETO. TAMBIÉN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA TERMOPLÁSTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2 X2 CALIBRE 12, CON LÁMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61CM, CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, AHOGADOS EN CONCRETO FC=150 KG/CM2; ASIMISMO SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE TRES Y MEDIA PULGADA DE DIÁMETRO, CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A 36 DE TRES OCTAVOS DE PULGADA DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACIÓN CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO A 36 DIÁMETRO DE 2 PULGADAS CALIBRE 18 CON SOPORTE DE TUBO DOBLADO EN MEDIA LUNA DE ACERO A 36 DIÁMETRO DE 2 PULGADAS CALIBRE 18 Y FIJACIÓN CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE MEDIA PULGADA PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	5,285.70	19.- CANTIDAD	1,228
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$19,978,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACIÓN PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	28.- No. ACTA:	Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA:	11 de abril de 2024
26.- TOTAL APROBADO:	\$19,978,000.00	30.- Vº. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 22 24
 ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUIRRE
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 22 24
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESAURERA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 22 24
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL RINCÓN DEL BOSQUE DE ECHEGARAY Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HUERTA

UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS C.P. 53338, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL RINCÓN DEL BOSQUE DE ECHEGARAY C.P. 53339 Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HUERTA C.P. 53338 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.486030999998665, -99.23156399999327

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 ING. LUIS OMAR BARRERA AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-022-2024

4.- FONDO:
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL RINÓN DEL BOSQUE DE ECHEGARAY Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HUERTA
 UBICACIÓN: CALLE HACIENDA DE EMILIANO ZAPATA, PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS C.P. 53338, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL RINCÓN DEL BOSQUE DE ECHEGARAY C.P. 53339 Y FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LA HUERTA C.P. 53338 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA
 RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACION FISCAL: URB. URBANIZACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN. INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO
 13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS, CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VÍA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M; DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE EN CAJA POR MEDIO MECÁNICOS PARA DAR NIVEL DE TERRACERÍAS, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS SEN FONDO DE CAJA COMPACTADA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIO MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR 42 DE 20 CM DE ESPESOR, FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 T.M.A. 40 MM, REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR.40 Fy=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M. DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPIRADEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE MEDIA PULGADA DE DIÁMETRO, REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 15 CM CON ALBAÑAL DE CONCRETO, TAMBIÉN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALACIÓN CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA TERMOPLÁSTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2 X2 CALIBRE 12, CON LÁMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61CM, CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRAFÍA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, AHOGADOS EN CONCRETO F'c=150 KG/CM2; ASIMISMO SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE TRES Y MEDIA PULGADA DE DIÁMETRO, CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A 36 DE TRES OCTAVOS DE PULGADA DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACIÓN CONSTRUÍDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO A 36 DIÁMETRO DE 2 PULGADAS CALIBRE 18 CON SOPORTE DE TUBO DOBLADO EN MEDIA LUNA DE ACERO A 36 DIÁMETRO DE 2 PULGADAS CALIBRE 18 Y FIJACIÓN CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE MEDIA PULGADA PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	5,285.70	19.- CANTIDAD	1,228	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$19,978,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$19,978,000.00		

FIRMAS



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES		Hoja 1 de 2
2.- MUNICIPIO:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024
		1.- OBRA FAISMUN-023-2024
4.- FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.	
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS VERDES	
	UBICACIÓN: AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS VERDES C.P. 53120 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO	
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB. URBANIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO:	22 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:	NUEVA.	

OBJETIVO

13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC: 150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VIA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M, DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN FONDO DE CAJA, COMPACTADA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, BARRIDO DE SUPERFICIE DE RODAMINETO POR MEDIOS MECÁNICOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIIMIENTO LENTO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIIMIENTO RÁPIDO, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADOS DE MEZCLA EN CALIENTE FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM, REV. 2 A 4 CM, VARRILLAS AR 40 FY=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEJADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, TAMBIÉN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA BASE AGUA PARA BALIZAMIENTO Y MARIMBAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2X2 CALIBRE 12 CON LÁMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61 CM CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, AHOGADOS EN CONCRETO FC=150 KG/CM2. ASIMISMO, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACIÓN CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO Y FIJACIÓN CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	11,879.00	19.- CANTIDAD	1,399
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$22,580,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$22,580,000.00		

FIRMAS

 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
---	---	---



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS VERDES

UBICACIÓN: AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS VERDES C.P. 53120 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.51036699999866, -99.25636399999499

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR GONZÁLEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TEBORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARTÍNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 1

DATOS GENERALES

2.- MUNICIPIO:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO:	2024	1.- OBRA	FAISMUN-023-2024
4.- FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.				
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.				
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS VERDES				
	UBICACIÓN: AVENIDA CRISTÓBAL COLÓN, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS VERDES C.P. 53120 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO				
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB. URBANIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA			
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO	OBRA <input checked="" type="checkbox"/>	ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO:	22 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:	NUEVA.				

OBJETIVO

13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCION

14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRAFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC: 150 KG/CM², CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 Y 40 CM DE

JUSTIFICACION

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%. EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS

BENEFICIARIOS

16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	11,879.00	19.- CANTIDAD	1,399
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA

VALIDACIÓN


21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$22,580,000.00	27.- VALIDADA POR:	COPACI <input type="checkbox"/>	CODEMUN <input type="checkbox"/>	CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	28.- NO ACTA:	Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima		
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA:	11 de abril de 2024		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00				
26.- TOTAL APROBADO:	\$22,580,000.00				

FIRMAS





DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 ANA PATRICIA MURGÚÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-024-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.			
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.			
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FUENTE DE LAS ÁGUILAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE TECAMACHALCO. UBICACIÓN: CALLE FUENTE DE LAS ÁGUILAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE TECAMACHALCO C.P. 53950 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.			
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB. URBANIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO	OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024		
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.			

OBJETIVO
 13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PRÓCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS, CON MATERIAL DE PETEPATE COMPACTADO AL 90% PRÓCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VÍA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M, DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE EN CAJA POR MEDIO MECÁNICOS PARA DAR NIVEL DE TERRACERÍAS, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN FONDO DE CAJA COMPACTADA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PRÓCTOR ESTÁNDAR. CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIO MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR 45 DE 20 CM DE ESPESOR, FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM, REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR.40 FY=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M. DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3. EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPIRADEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO, REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 15 CM CON ALBAÑAL DE CONCRETO. TAMBIÉN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA TERMOPLÁSTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2 X2 CALIBRE 12, CON LÁMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61CM, CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRAFÍA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, AHOGADOS EN CONCRETO F'C=150 KG/CM2; ASIMISMO SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO, CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A 36 DE T3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACIÓN CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO A-36 DIÁMETRO DE 2" CALIBRE 18 CON SOPORTE DE TUBO DOBLADO EN MEDIA LUNA DE ACERO A-36 DIÁMETRO DE 2" CALIBRE 18 Y FIJACIÓN CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	8,326.00	19.- CANTIDAD	2,561
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$17,539,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	26.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$17,539,000.00		

FIRMAS

DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FUENTE DE LAS ÁGUILAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE TECAMACHALCO.

UBICACIÓN: CALLE FUENTE DE LAS ÁGUILAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE TECAMACHALCO C.P. 53950 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.42848099999935, -99.22918899999665

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 LUIS QUINTANA AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-024-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FUENTE DE LAS ÁGUILAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE TECAMACHALCO.

UBICACIÓN: CALLE FUENTE DE LAS ÁGUILAS, FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL LOMAS DE TECAMACHALCO C.P. 53350 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB. URBANIZACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN. INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO

13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PRÓCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS, CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PRÓCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VÍA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M, DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE EN CAJA POR MEDIO MECÁNICOS PARA DAR NIVEL DE TERRACERÍAS, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN FONDO DE CAJA COMPACTADA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PRÓCTOR ESTÁNDAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIO MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR 45 DE 20 CM DE ESPESOR, FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM, REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR.40 FY=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M. DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1.3, EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPIRADEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO, REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO, REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 15 CM CON ALBAÑAL DE CONCRETO. TAMBIÉN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA TERMOPLÁSTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2 X2 CALIBRE 12, CON LÁMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61CM, CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, AHOGADOS EN CONCRETO FC=150 KG/CM2; ASIMISMO SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO, CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A 36 DE T38" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACIÓN CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO A-36 DIÁMETRO DE 2" CALIBRE 18 CON SOPORTE DE TUBO DOBLADO EN MEDIA LUNA DE ACERO A-36 DIÁMETRO DE 2" CALIBRE 18 Y FIJACIÓN CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2% EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	8,326.00	19.- CANTIDAD	2,561
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$17,539,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$17,539,000.00		

FIRMAS

ING. LUIS DIMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES	
2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.	1.- OBRA FAISMUN-025-2024
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CADETE DE INFANTERÍA, COLONIA LOMAS DEL CADETE UBICACIÓN: CALLE CADETE DE INFANTERÍA, COLONIA LOMAS DEL CADETE C.P. 53719 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO	
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB. URBANIZACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN. INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN	9.- TIPO <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> ACCIÓN
10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.	
OBJETIVO	
13.-	FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.
DESCRIPCIÓN	
14.-	SE LLEVARÁN A CABO EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS DEL ÁREA SOBRE LA QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS PARA ESTABLECER EJES, PROCEDIENDO AL CORTE DE FIRMES, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, PISOS Y EXCAVACIONES A LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PROYECTO. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL RELLENO CON MATERIAL DE BASE EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, COMPACTADO AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. SE REHABILITARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD, COLOCANDO UNA BASE HIDRÁULICA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45, LOSAS DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO MR-45 ARMADO CON VARILLA DE ACERO. FINALMENTE, SE CONSIDERAN LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y LA REPOSICIÓN LOCAL DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.
JUSTIFICACIÓN	
15.-	CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%. POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.
METAS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2
17.- CANTIDAD	3,472.00
BENEFICIARIOS	
18.- VIALIDADES	
19.- CANTIDAD	1,085
20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,219,000.00
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,219,000.00
VALIDACIÓN	
27.- VALIDADA POR: <input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input checked="" type="checkbox"/> CABILDO	
28.- No. ACTA:	CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA
29.- FECHA DEL ACTA:	11 DE ABRIL DE 2024
30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
FIRMAS	
ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL
	ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		Hoja 2 de 2
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CADETE DE INFANTERÍA, COLONIA LOMAS DEL CADETE	
UBICACIÓN:	CALLE CADETE DE INFANTERÍA, COLONIA LOMAS DEL CADETE C.P. 53719 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO	
LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
GEOREFERENCIA:	Coordenadas: 19.43458899999836, -99.27174399999163	

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ ÁGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS NAUCALPAN DE JUÁREZ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL DE JUÁREZ	 ANGÉLICA MOYÁ MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL
---	---	---



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-025-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.			
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.			
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CADETE DE INFANTERÍA, COLONIA LOMAS DEL CADETE			
UBICACIÓN: CALLE CADETE DE INFANTERÍA, COLONIA LOMAS DEL CADETE C.P. 53719 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO			
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB. URBANIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO	OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.			

OBJETIVO

13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS DEL ÁREA SOBRE LA QUE SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS PARA ESTABLECER EJES, PROCEDIENDO AL CORTE DE FIRMES, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, PISOS Y EXCAVACIONES A LA PROFUNDIDAD INDICADA EN PROYECTO. POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ EL RELLENO CON MATERIAL DE BASE EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, COMPACTADO AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR. SE REHABILITARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD, COLOCANDO UNA BASE HIDRÁULICA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45, LOSAS DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO MR-45 ARMADO CON VARILLA DE ACERO. FINALMENTE, SE CONSIDERAN LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, SEÑALAMIENTO VERTICAL Y LA REPOSICIÓN LOCAL DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.


METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	3,472.00	19.- CANTIDAD	1,085	20.- PERSONAS HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN		
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,219,000.00	27.- VALIDADA POR:		
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>		
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00			
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	28.- NO ACTA:	CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA:	11 DE ABRIL DE 2024	
26.- TOTAL APROBADO	\$6,219,000.00	30.- Vv. Bb. DEPENDENCIA NORMATIVA:	SI <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> 22 24	

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MARGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES		Hoja 1 de 2	
2.- MUNICIPIO:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO:	2024
		1.- OBRA FAISMUN-026-2024	
4.- FONDO:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 8, COLONIA LA MANCHA III.		
UBICACIÓN: CALLE 8, COLONIA LA MANCHA III C.P. 53714 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO			
7.- APERTURA	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB: URBANIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.	
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO	OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO:	15 DE OCTUBRE DE 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:			
OBJETIVO			
13.-	FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACION.		
DESCRIPCIÓN			
14.-	SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO, POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS, CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUILIDA HULE CLORADO VIA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M, DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE EN CAJA POR MEDIO MECÁNICOS PARA DAR NIVEL DE TERRACERÍAS, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN FONDO DE CAJA COMPACTADA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PRMEZCLADO MR 45 DE 20 CM DE ESPESOR, FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PRMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM, REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR.40 Fy=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M. DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENOVACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPIRADEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO; REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIÁMETRO, REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 15 CM CON ALBAÑAL DE CONCRETO, TAMBIEN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA TERMOPLÁSTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2 X2 CALIBRE 12, CON LÁMINA GAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61CM, CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRÁFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, AHOGADOS EN CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ASIMISMO SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO, CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACIÓN CONSTRUÍDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO A-36 DIÁMETRO DE 2" CALIBRE 18 CON SOPORTE DE TUBO DOBLADO EN MEDIA LUNA DE ACERO A-36 DIÁMETRO DE 2" CALIBRE 18 Y FIJACIÓN CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.		
JUSTIFICACIÓN			
15.-	CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACION.		
METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	2,300.50	19.- CANTIDAD	1,834
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,219,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo/Bo DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,219,000.00		
FIRMAS			
 ANA PATRICIA MURGUIA VALDES TESORERA MUNICIPAL		 ANGELICA MOYA IBARIN PRESIDENTA MUNICIPAL	





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 8, COLONIA LA MANCHA III.

UBICACIÓN: CALLE 8, COLONIA LA MANCHA III C.P. 53714 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.4387269893350602, -99.27442917839055

LOCALIZACION DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

[Signature]
 ING. LUIS OMAR MENDOZA AGUIAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ

[Signature]
 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-026-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 8, COLONIA LA MANCHA III.
 UBICACIÓN: CALLE 8, COLONIA LA MANCHA III C.P. 53714 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA
 RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB: TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA URBANIZACIÓN SOCIAL.
 PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:

OBJETIVO
 13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MAS EFICIENTE PARA LA POBLACION.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MINIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASI COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES REALIZANDO LA DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE BANQUETAS Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MAXIMO DE 15 CM, EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO, POR MEDIOS MECANICOS, PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS, CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR, CON COMPACTADOR MECANICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC=150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACION DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VIA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRAFICO EN GUARNICION DE 0.15 HASTA 0.35 M; DE IGUAL FORMA SE REALIZARAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MAXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, CORTE EN CAJA POR MEDIO MECANICOS PARA DAR NIVEL DE TERRACERIAS, AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS EN FONDO DE CAJA COMPACTADA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACION, TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES, REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR 45 DE 20 CM DE ESPESOR, FABRICACION DE LOSA DE TRANSICION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PRMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM, REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR 40 FY=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M. DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENOVACION DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPIRADEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO; REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO, REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 15 CM CON ALBAÑAL DE CONCRETO. TAMBIEN SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SEÑALETICA CON APLICACION CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA TERMOPLASTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2 X2 CALIBRE 12, CON LAMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X81CM, CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESION AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, AHOGADOS EN CONCRETO FC=150 KG/CM2, ASIMISMO SE LLEVARA A CABO LA CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LA INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACION CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO A-36 DIAMETRO DE 2" CALIBRE 18 CON SOPORTE DE TUBO DOBLADO EN MEDIA LUNA DE ACERO A-36 DIAMETRO DE 2" CALIBRE 18 Y FIJACION CON PERCHA A BASE DE LAMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERA CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACION
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACION SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASI EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACION.


METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	2,300.50	19.- CANTIDAD	1,834
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSION APROBADA		VALIDACION	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,219,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	<input type="checkbox"/> COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACION MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA:	Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA:	11 de abril de 2024
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,219,000.00		

FIRMAS

12. DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

24. ANGELICA MOYA MARIN PRESIDENTA MUNICIPAL

23. ANGELICA MOYA MARIN PRESIDENTA MUNICIPAL





FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-027-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO TOTOLICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL TLATILCO.		
UBICACIÓN: CALLE RÍO TOTOLICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL TLATILCO C.P. 53529 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL URB: URBANIZACIÓN	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
	SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN	INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN	9.- TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> ACCIÓN	
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:		

OBJETIVO

13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC: 150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACION DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VIA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M, DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN FONDO DE CAJA, COMPACTADA AL 90% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, BARRIDO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECÁNICOS, RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIAMIENTO LENTO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIAMIENTO RÁPIDO, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADOS DE MEZCLA EN CALIENTE FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM. REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR 40 FY-4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO ROCOCIDO 7X14X28 CM JUNTEJADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA. TAMBIEN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA BASE AGUA PARA BALIZAMIENTO Y MARIMBAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2X2 CALIBRE 12 CON LÁMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 81X81 CM CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, AHOGADOS EN CONCRETO FC=150 KG/CM2. ASIMISMO, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACIÓN CONSTRUÍDO DE UNA SOLA PIEZA. ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO Y FIJACIÓN CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACION.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES		
17.- CANTIDAD	6,102.50	19.- CANTIDAD	118	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$8,385,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACIÓN PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$8,385,000.00		

FIRMAS

 ANA PATRICIA MURRUJA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL DE JUÁREZ	 ANGÉLICA MOYÁ MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL DE JUÁREZ	
--	--	--

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024

NAUCALPAN DE JUÁREZ PRESIDENCIA MUNICIPAL



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO TOTOLICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL TLATILCO.


UBICACIÓN: CALLE RÍO TOTOLICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL TLATILCO C.P. 53529 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.


GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.467813999998338, -99.23804999999159

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LOISOMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL
 DE OBRAS
 PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-027-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE RÍO TOTOLICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL TLATILCO.

UBICACIÓN: CALLE RIO TOTOLICA, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL TLATILCO C.P. 53529 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA
 RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACION FISCAL: URB: URBANIZACION TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
 SUBCLASIFICACION: PAVIMENTACION INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA

PROGRAMATICA:

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:

OBJETIVO

13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN.

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL A CADA 100 M MÍNIMO A LO LARGO DE LA VIALIDAD, ASÍ COMO LAS REFERENCIAS NECESARIAS, PROCEDIENDO CON LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN MATERIAL TIPO II PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, RELLENO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE FC: 150 KG/CM2, CONCRETO Premezclado, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO Premezclado FC=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUILDAL HULE CLORADO VIA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M, DE IGUAL FORMA SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON LOS CORTES EN PAVIMENTO Y FIRME CON CORTADORA DE DISCO A UNA PROFUNDIDAD MÁXIMO DE 20 CM DE ESPESOR, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN FONDO DE CAJA, COMPACTADA AL 90% SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTÁNDAR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, BARRIDO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECÁNICOS, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO LENTO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR COMPACTADOS DE MEZCLA EN CALIENTE FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Premezclado TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM. REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR 40 Fy=4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M. RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEJADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1.3 EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, TAMBIÉN SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA CON APLICACIÓN CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA BASE AGUA PARA BALIZAMIENTO Y MARIMBAS; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2X2 CALIBRE 12 CON LÁMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61 CM CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESIÓN AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, AHOGADOS EN CONCRETO FC=150 KG/CM2 ASIMISMO, SE LLEVARÁ A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES DE 120 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO CIRCULAR DE HASTA 7 M DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIÁMETRO CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACION CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO METÁLICO EXTENSIBLE A BASE DE TUBO DE ACERO Y FIJACION CON PERCHA A BASE DE LÁMINA ACANALADA CALIBRE 18 CON DOS BARRENOS DE 1/2" PARA ANCLAR A POSTE RECTO CIRCULAR Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASI EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	6,102.50	19.- CANTIDAD	118	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA VALIDACIÓN

21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$6,385,000.00	27.- VALIDADA POR:	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	28.- NO ACTA:	Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA:	11 de abril de 2024	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	30.- Vía de DEPENDENCIA NORMATIVA:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00			
26.- TOTAL APROBADO:	\$6,385,000.00			

FIRMAS

ANA PATRICIA MURGUIA VALDES
 SECRETARÍA MUNICIPAL

ANGELICO MOYA MARIN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-028-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE AVENIDA DEL RÍO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL ALCE BLANCO		
UBICACIÓN: CALLE AVENIDA DEL RÍO, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL ALCE BLANCO C.P. 53370 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB: URBANIZACIÓN		TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACIÓN		INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN		9.- TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> ACCIÓN
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024		11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:		

OBJETIVO
13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVRIENDO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACION.

DESCRIPCIÓN
14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA ESTABLECER EJES. POSTERIORMENTE, PARA LA CONSTRUCCION DEL ANDADOR URBANO SE REALIZARÁ LA EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90 % SEGUN LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON COMPACTADOR MECANICO MANUAL BAILARINA, REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REALIZANDO LA DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN MAL ESTADO, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, REHABILITACION DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c= 150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACION DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VIA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRAFICO EN GUARNICION DE 0.15 HASTA 0.35 M, REHABILITACION DE DRENAJE MEDIANTE LA INSTALACION DE UN GEOTEXTIL NUCLEO DRENANTE FORMADO POR UNA GEOMANTA TRIDIMENSIONAL FABRICADA CON FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, TERMOSELLADA ENTRE DOS GEOTEXTILES, INSTALACION DE SUBDREN LONGITUDINAL CON UNA ZANJA DE PROFUNDIDAD DE 0.55 A 0.90 M CON UNA PENDIENTE DEL 2 %, TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PERFORADA, DE 6" DE DIAMETRO PARA DESCARGA EN POZO DE VISITA Y O ALCANTARILLA, INSTALACION DE POZOS DE VISITA PARA SUBDRENAJE CON TAPA DE POLYCONCRETO PARA SUBDRENES LONGITUDINALES MONOLITICOS HECHOS CON POLIMEROS DE ALTO RENDIMIENTO CON REFUERZO DE FIBRAS DE VIDRIO, TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE SANITARIO DE 36" DE DIAMETRO, COLOCACION DE BRONCA PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPALDEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO, REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON ALBAÑAL DE CONCRETO SIMPLE GRADO 1 DE 15 CM DE DIAMETRO, POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UNA SUB BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACION, TENDIDO POR MEDIOS MECANICOS, CARGA POR MEDIOS MECANICOS Y ACARREO EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES, BARRIDO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECANICOS, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO, REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADOS DE MEZCLA EN CALIENTE, FABRICACION DE LOSA DE TRANSICION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA. 40 MM. REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR.40 Fy= 4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, RENIVELACION DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:3 EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, SEÑALAMIENTO CON APLICACION CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA BASE AGUA PARA BALIZAMIENTO Y MARIMBAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2X2 CALIBRE 12 CON LAMINA CAL. 18 GALVANIZADA DE 61X61 CM CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESION AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, ALUMBRADO PUBLICO DE DOS TIPOS CON LA INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL Y BATERIA PARA VIALIDADES DE 120 WATTS 20 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 1/2" DE DIAMETRO CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACION CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, Y FINALMENTE SE PROCEDERÁ CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN
15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUAREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACION SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACION.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	2,947.50	19.- CANTIDAD	169
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$19,400,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACION MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vº. Bº DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$19,400,000.00		



FIRMAS:
ANA MARÍA MARRUQUÍA VALDES
SECRETARÍA MUNICIPAL

ANGÉLICA MORA MARÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2


NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE AVENIDA DEL RÍO
 FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL ALCE BLANCO

UBICACIÓN: CALLE AVENIDA DEL RÍO, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL ALCE BLANCO C.P. 53370
 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.47288899999899, -99.22622199999498

LOCALIZACION DE LA OBRA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

FOR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: FAISMUN-028-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE AVENIDA DEL RÍO FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL ALCE BLANCO

UBICACIÓN: CALLE AVENIDA DEL RÍO, FRACCIONAMIENTO INDUSTRIAL INDUSTRIAL ALCE BLANCO C.P. 53370 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA: RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB: TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PAVIMENTACION INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM. COMPLEMENTARIA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:

OBJETIVO

13.- FOMENTAR LA SEGURIDAD VIAL DE LA ZONA MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE RODAMIENTO MEDIANTE PROCESOS CONSTRUCTIVOS QUE GENEREN UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO, REDUCIENDO LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES, Y AL MISMO TIEMPO PROMOVIERO UN SISTEMA DE MOVILIDAD MÁS EFICIENTE PARA LA POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN

14.- SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PRELIMINARES QUE CONSISTEN EN EL TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA ESTABLECER EJES. POSTERIORMENTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR URBANO SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS EN PARA DAR NIVELES DE DESPLANTE, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACION POR MEDIOS MECÁNICOS DE TERRENO NATURAL EN FONDO DE CAJA AL 90 % SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS PARA DAR NIVELES DE BANQUETAS CON MATERIAL DE TEPETATE COMPACTADO AL 90 % DE LA PRUEBA PROCTOR EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON COMPACTADOR MECÁNICO MANUAL BAILARINA, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, REALIZANDO LA DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PISOS DE CONCRETO SIMPLE EN MAL ESTADO, CON UN ESPESOR MÁXIMO DE 15 CM, REHABILITACIÓN DE BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c=150 KG/CM2, CONCRETO PREMEZCLADO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=150 KG/CM2 ACABADO APARENTE, APLICACIÓN DE PINTURA ALQUIDAL HULE CLORADO VÍA COLOR SEÑALAMIENTO PARA TRÁFICO EN GUARNICIÓN DE 0.15 HASTA 0.35 M, REHABILITACIÓN DE DRENAJE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN GEOTEXTIL NÚCLEO DRENANTE FORMADO POR UNA GEOMANTA TRIDIMENSIONAL FABRICADA CON FILAMENTOS DE POLIPROPILENO, TERMOSELLADA ENTRE DOS GEOTEXTILES, INSTALACIÓN DE SUBDRENAJE LONGITUDINAL CON UNA ZANJA DE PROFUNDIDAD DE 0.55 A 0.90 M CON UNA PENDIENTE DEL 2 %, TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PERFORADA, DE 6" DE DIÁMETRO PARA DESCARGA EN POZO DE VISITA Y O ALCANTARILLA, INSTALACIÓN DE POZOS DE VISITA PARA SUBDRENAJE CON TAPA DE POLYCONCRETO PARA SUBDRENAS LONGITUDINALES MONOLÍTICOS HECHOS CON POLÍMEROS DE ALTO RENDIMIENTO CON REFUERZO DE FIBRAS DE VIDRIO, TUBO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE SANITARIO DE 36" DE DIÁMETRO, COLOCACIÓN DE BROCAL PARA POZO DE VISITA CON 5 RESPIRADEROS FABRICADA EN POLYCONCRETO, REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON ALBAÑAL DE CONCRETO SIMPLE GRADO 1 DE 15 CM DE DIÁMETRO, POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SUB BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADA, ADICIONANDO AGUA NECESARIA PARA SU COMPACTACIÓN, TENDIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACCARREO EN CAMIÓN VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIONES, BARRIDO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO POR MEDIOS MECÁNICOS, RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIENTO LENTO, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIENTO RÁPIDO, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTADOS DE MEZCLA EN CALIENTE, FABRICACIÓN DE LOSA DE TRANSICIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO TIPO MR 45 KG/CM2 TMA 40 MM. REV. 2 A 4 CM, VARILLAS AR 40 Fy= 4200 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE 3.00 M DE ANCHO Y ESPESOR VARIABLE DE 0.35 A 0.30 M, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, ENRASE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3 EN PARTE SUPERIOR DE POZO DE VISITA, SEÑALÉTICA CON APLICACION CON PINTURA COLOR BLANCA Y AMARILLA BASE AGUA PARA BALIZAMIENTO Y MARIMBAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL A BASE DE POSTE DE PERFIL CUADRADO DE 2X2 CALIBRE 12 CON LAMINA CAL 18 GALVANIZADA DE 61X61 CM CON UN ACABADO DE ESMALTE DE IMPRESION AEROGRAFICA Y REFLEJANTE GRADO INGENIERIA, ALUMBRADO PÚBLICO DE DOS TIPOS CON LA INSTALACION DE LUMINARIA LED SOLAR CON PANEL Y BATERIA PARA VIALIDADES DE 120 WATTS 20 WATTS CON TEMPERATURA LUZ BLANCA, INSTALACION DE POSTE RECTO CIRCULAR DE 3 1/2" DE DIAMETRO CON PLACA BASE DE 27X27 CM FABRICADA EN ACERO A-36 DE 3/8" DE ESPESOR CON BARRENOS PARA SU FIJACION CONSTRUIDO DE UNA SOLA PIEZA, ACABADO CON PROTECTOR ANTICORROSIVO, Y FINALMENTE SE PROCEDERA CON LA LIMPIEZA GRUESA Y COLOCACION DE PLACA ALUSIVA A OBRA.

JUSTIFICACIÓN

15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO AL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON UN 50.2%, EN CALIDAD Y ESPACIOS EXISTE UN 5.4%, POR LO QUE MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS PLANEADOS PARA LA URBANIZACIÓN SE BUSCA MEJORAR LA CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES LOGRANDO UN MAYOR FLUJO Y ACCESO PARA LOS SERVICIOS, REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACIÓN.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	2,947.50	19.- CANTIDAD	169
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$19,400,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACION MUNICIPAL:	\$0.00		
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
26.- TOTAL APROBADO:	\$19,400,000.00	30.- V. B. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	



FIRMAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES
SECRETERA MUNICIPAL

ANGELICA MOYA MARIN
PRESIDENTA MUNICIPAL





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA FAISMUN-029-2024
4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MEDIANTE REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE LA HOJA EN PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN		
UBICACIÓN: AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN C.P. 53150 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB: URBANIZACIÓN SUBCLASIFICACIÓN: PARQUE PÚBLICO	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:		

OBJETIVO
 13.- BRINDAR SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA RECREACIÓN, MEDIANTE LA REHABILITACION DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EXISTENTES GENERANDO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARA A CABO EN TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS DEL AREA SOBRE LA QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS PARA ESTABLECER EJES, PROCEDIENDO A REALIZAR LOS CORTES NECESARIOS EN EL TERRENO Y RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS, AL IGUAL QUE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, AFINE DEL FONDO Y AMACICE DE TALUDES, ASI COMO EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR Y LA CARGA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS CON ACARREO A PRIMERA ESTACION Y TRANSPORTE A CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. SE EJECUTARA LA PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, FUMIGACION DE CEPAS DE CIMENTACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CIMENTACION A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO CON RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REVENIMIENTO DE 10 CM. SUBSECUENTEMENTE SE HARÁ LA REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ASIMISMO, SE COLOCARÁ EN EL PERIMETRO DEL PARQUE, EN EL CORONAMIENTO SE HARÁ UN DISEÑO IGUAL AL DEL EXISTENTE, SE PROCEDERÁ A LA APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE, FINALMENTE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA CONCLUIR LA OBRA.

JUSTIFICACIÓN
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS CON UN REZAGO DEL 5.4% Y POBLACION EN ESTADO VULNERABLE CON UN 21.3% POR LO QUE MEDIANTE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS PARA LA URBANIZACION, Y EN ESTE CASO LA REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS BRINDANDO ESPACIOS CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD ADECUADA Y SEGURIDAD DENTRO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS REDUCIENDO ASÍ EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACION.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	347.00	19.- CANTIDAD	577
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,315,453.20	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACION MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$2,315,453.20		

FIRMAS

 LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS NAUCALPAN DE JUÁREZ	 PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TRESORERA MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ	 ANGÉLICA MOYÁ MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL NAUCALPAN DE JUÁREZ
--	---	--





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hoja 2 de 2

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MEDIANTE REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE LA HOJA EN PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN

UBICACIÓN: AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN C.P. 53150 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

GEOREFERENCIA: Coordenadas: 19.480272133232535, -99.24720133599872

LOCALIZACION DE LA OBRA



POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LUIS OMAR MENDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGÚA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL
 DE JUÁREZ

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA
 FAISMUN-029-2024

4.- FONDO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO MEDIANTE REPARACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PARQUE LA HOJA EN PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN
 UBICACIÓN: AVENIDA JARDINES DE SAN MATEO, PUEBLO SANTA CRUZ ACATLÁN C.P. 53150 EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

7.- APERTURA
 RUBRO DE GASTO ART. 33 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL: URB: URBANIZACIÓN TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 PROGRAMÁTICA: SUBCLASIFICACIÓN: PARQUE PÚBLICO INCIDENCIA DEL PROYECTO: COM: COMPLEMENTARIA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 25 DE JULIO DE 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 DE OCTUBRE DE 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:

OBJETIVO
 13.- BRINDAR SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS QUE VISITAN LOS ESPACIOS PUBLICOS PARA LA RECREACION, MEDIANTE LA REHABILITACION DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EXISTENTES GENERANDO UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MENOR NECESIDAD DE MANTENIMIENTO.

DESCRIPCIÓN
 14.- SE LLEVARA A CABO EN TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS DEL AREA SOBRE LA QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS PARA ESTABLECER EJES, PROCEDIENDO A REALIZAR LOS CORTES NECESARIOS EN EL TERRENO Y RETIRO DE ELEMENTOS SUELTOS, AL IGUAL QUE LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS O MANUALES DE HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, AFINE DEL FONDO Y AMACICE DE TALUDES, ASI COMO EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR Y LA CARGA POR MEDIOS MANUALES O MECANICOS CON ACARREO A PRIMERA ESTACION Y TRANSPORTE A CAMION DE VOLTEO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION, SE EJECUTARA LA PLANTILLA PARA DESPLANTE DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2, FUMIGACION DE CEPAS DE CIMENTACION, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 PARA CIMENTACION A BASE DE CONCRETO Premezclado con resistencia a la COMPRESION SIMPLE DE FC=250 KG/CM2 con IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL Y REVENIMIENTO DE 10 CM. SUBSECUENTEMENTE SE HARÁ LA REHABILITACION DE LA BARDA PERIMETRAL DE MAMOSTERIA CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ASIMISMO, SE COLOCARÁ EN EL PERIMETRO DEL PARQUE, EN EL CORONAMIENTO SE HARÁ UN DISEÑO IGUAL AL DEL EXISTENTE, SE PROCEDERÁ A LA APLICACION DE PRIMARIO Y PINTURA ESMALTE, FINALMENTE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA CONCLUIR LA OBRA.

JUSTIFICACION
 15.- CON BASE EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ SE IDENTIFICARON CARENCIAS EN CUANTO LA CALIDAD DE LOS ESPACIOS CON UN REZAGO DEL 5.4% Y POBLACION EN ESTADO VULNERABLE CON UN 21.3% POR LO QUE MEDIANTE LA PLANIFICACION DE LOS RECURSOS PARA LA URBANIZACION, Y EN ESTE CASO LA REHABILITACION DE PARQUES PUBLICOS BRINDANDO ESPACIOS CON LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD ADECUADA Y SEGURIDAD DENTRO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS REDUCIENDO ASI EL PORCENTAJE DEL SECTOR VULNERABLE DE LA POBLACION.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	347.00	19.- CANTIDAD	577	20.- PERSONAS HABITANTES


INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$2,315,453.20	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACION MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: Centésima Primera Sesión Ordinaria, Resolutiva Centésima Duodécima	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 de abril de 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vr. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$2,315,453.20		

FIRMAS

 LUIS OMAR MENDOZA AGUIJAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 DE JUÁREZ

 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESOERA MUNICIPAL

 ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. 3.- EJERCICIO: 2024 1.- OBRA: PAD-001-2024

4.- FONDO: PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), 2024.

5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 1
 UBICACIÓN: VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.

7.- APERTURA PROGRAMÁTICA: RUBRO: URBANIZACIÓN. TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
 SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO. INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA

8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ADMINISTRACIÓN 9.- TIPO: OBRA ACCIÓN

10.- FECHA DE INICIO: 4 de enero de 2024 11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 de marzo de 2024

12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.

OBJETIVO
 13.- ALCANZAR NUEVAMENTE EL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE REQUIERE LA VIALIDAD EN CUANTO AL CONFORT PARA LA CIRCULACIÓN SOBRE ESTA, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO Y OTORGANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

DESCRIPCIÓN
 14.- PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE DETERIORO DE HASTA 2.40 CM DE ESPESOR, BACHEO SUPERFICIAL HASTA DE 5.40 CM DE ESPESOR Y BACHEO PROFUNDO DE HASTA 8.00 CM DE ESPESOR, CON EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE CARPETAS.

JUSTIFICACIÓN
 15.- DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024, SE IDENTIFICARON LOS DISTINTOS TIPOS DE CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA LA FÁCIL ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS HABITANTES, POR LO QUE LA EJECIÓN DEL PRESENTE PROYECTO BRINDARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	6,080.50	19.- CANTIDAD	120,000
		20.- PERSONAS	HABITANTES


INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$10,000,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO RESOLUTIVA NONAGÉSIMA NOVENA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADA:	\$10,000,000.00		

FIRMAS

ING. LUIS OMAR MENDEZ LAUREL
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL







Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		Hoja 2 de 2
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 1	
UBICACIÓN:	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	
LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
GEOREFERENCIA:	Coordenadas iniciales: 19.487550, -99.273993	

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

MACROLOCALIZACIÓN	MICROLOCALIZACIÓN
<p>ESTADO DE MÉXICO</p> 	<p>MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ</p> 

POR EL H. AYUNTAMIENTO

ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA PAD-001-2024
4.- FONDO: PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 1		
UBICACIÓN: VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO: URBANIZACIÓN. SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 4 de enero de 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 de marzo de 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- ALCANZAR NUEVAMENTE EL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE REQUIERE LA VIALIDAD EN CUANTO AL CONFORT PARA LA CIRCULACIÓN SOBRE ESTA. GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO Y OTORGANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

DESCRIPCIÓN
 14.- PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE DETERIORO DE HASTA 2.40 CM DE ESPESOR, BACHEO SUPERFICIAL HASTA DE 5.40 CM DE ESPESOR Y BACHEO PROFUNDO DE HASTA 8.00 CM DE ESPESOR, CON EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE CARPETAS.



JUSTIFICACIÓN
 15.- DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024, SE IDENTIFICARON LOS DISTINTOS TIPOS DE CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA LA FÁCIL ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS HABITANTES, POR LO QUE LA EJECIÓN DEL PRESENTE PROYECTO BRINDARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	6,080.50	19.- CANTIDAD	120,000	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$10,000,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	25.- NO ACTA: DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO RESOLUTIVA NONAGÉSIMA NOVENA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$10,000,000.00		

FIRMAS

 LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDES TESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	---	---





FICHA TÉCNICA DE OBRA

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA PAD-002-2024
4.- FONDO: PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 2 UBICACIÓN: VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO: URBANIZACIÓN. SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 4 de enero de 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 de marzo de 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- ALCANZAR NUEVAMENTE EL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE REQUIERE LA VIALIDAD EN CUANTO AL CONFORT PARA LA CIRCULACIÓN SOBRE ESTA, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO Y OTORGANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

DESCRIPCIÓN
 14.- PARA LA REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES PROCESOS CONSTRUCTIVOS: CORTE EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, RECORTE Y RETIRO DE RAÍCES, COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, CORTE DE CAJA, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y SUB-BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE LOSAS HIDRÁULICAS, SELLADO DE GRIETAS, REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024, SE IDENTIFICARON LOS DISTINTOS TIPOS DE CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA LA FÁCIL ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS HABITANTES, POR LO QUE LA EJECIÓN DEL PRESENTE PROYECTO BRINDARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	6,144.80	19.- CANTIDAD	120,000
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$10,000,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO RESOLUTIVA NONAGÉSIMA NOVENA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$10,000,000.00		

FIRMAS

ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYÁ MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL





Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		Hoja 2 de 2
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 2	
UBICACIÓN:	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	
LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
GEOREFERENCIA:	Coordenadas iniciales: 19.487550, -99.273993	

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

MACROLOCALIZACIÓN	MICROLOCALIZACIÓN
<p>ESTADO DE MÉXICO</p> 	<p>MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ</p> 

 ING. LUIS OMAR HERNÁNDEZ AGUILAR DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS NAUCALPAN DE JUÁREZ DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	<p>AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024</p>  ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	--	--





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA RAMO GENERAL 33

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA PAD-002-2024
4.- FONDO: PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN MEDIANTE REPOSICIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, FRENTE 2		
UBICACIÓN: VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO: URBANIZACIÓN. SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN: <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO <input type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN		
9.- TIPO: <input checked="" type="checkbox"/> OBRA <input type="checkbox"/> ACCIÓN		
10.- FECHA DE INICIO: 4 de enero de 2024		11.- FECHA DE TÉRMINO: 15 de marzo de 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- ALCANZAR NUEVAMENTE EL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE REQUIERE LA VIALIDAD EN CUANTO AL CONFORT PARA LA CIRCULACIÓN SOBRE ESTA. GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO Y OTORGANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

DESCRIPCIÓN
 14.- PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES PROCESOS CONSTRUCTIVOS: CORTE EN PAVIMENTO, DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, RECORTE Y RETIRO DE RAÍCES, COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES, CORTE DE CAJA, AFINE, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y SUB-BASE HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE LOSAS HIDRÁULICAS, SELLADO DE GRIETAS, REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO.

JUSTIFICACIÓN
 15.- DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024, SE IDENTIFICARON LOS DISTINTOS TIPOS DE CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA LA FÁCIL ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS HABITANTES, POR LO QUE LA EJECIÓN DEL PRESENTE PROYECTO BRINDARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	6,144.80	19.- CANTIDAD	120,000	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$10,000,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: DÉCIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO RESOLUTIVA NONAGÉSIMA NOVENA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 15 DE DICIEMBRE DE 2023	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
26.- TOTAL APROBADO:	\$10,000,000.00		

FIRMAS

 ANA PATRICIA MUÑOZ ALVALDESA TEFORERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYÁ MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL	 LUIS CERVERA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
--	---	--





FICHA TÉCNICA DE OBRA

DATOS GENERALES Hoja 1 de 2

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA RP-001-2024
4.- FONDO: RECURSO PROPIO (RP), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN LA CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ		
UBICACIÓN: CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO: URBANIZACIÓN. SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO: OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 1 de abril de 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 31 de mayo de 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO

13.- LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN LA CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ. EL CUAL SE DEBEÁN LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y DE DETALLE QUE PERMITA DETERMINAR TODOS AQUELLOS FACTORES, TÉCNICOS, OPERACIONALES Y ECONÓMICOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS NECESARIOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS, PARA REALIZAR LAS ALTERNATIVAS Y EL PROYECTO, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA ESTABILIZACIÓN ACANTILADO.

JUSTIFICACIÓN

15.- DEBIDO AL ALTO RIESGO QUE SE PRESENTA EL ACANTILADO A UNA ZONA URBANA SE EVALUARÁN LAS DIFERENTES OPCIONES DE TRATAMIENTO QUE DEN SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL TALUD DEL ACANTILADO, ASI COMO LAS CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS Y ECONÓMICAS DE CADA UNA; ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUENTE CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE FACILITE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA OPTIMA.

METAS	BENEFICIARIOS
16.- UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIO Y PROYECTO	18.- VIALIDADES
17.- CANTIDAD: 1.00	19.- CANTIDAD: 300
	20.- PERSONAS HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA	VALIDACIÓN
21.- RECURSOS DEL FONDO: \$950,000.00	27.- VALIDADA POR:
22.- APORTACION PARTICIPANTES: \$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL: \$0.00	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO: \$0.00	28.- No. ACTA: NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO RESOLUTIVA CENTÉSIMA CUARTA
25.- OTRAS FUENTES: \$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 08 DE FEBRERO DE 2024
26.- TOTAL APROBADO: \$950,000.00	30.- Vo.Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

FIRMA



ANA PATRICIA MURGUIA VALDÉS
TESORERA MUNICIPAL



ANGÉLICA MOYA MARÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33


CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		Hoja 2 de 2
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN LA CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ	
UBICACIÓN:	CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ	
LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
GEOREFERENCIA:	Coordenadas iniciales: 19.448120079362557, -99.28547245048283	

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA



MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

ESTADO DE MÉXICO



MUNICIPIO NAUCALPAN DE JUÁREZ



POR EL H. AYUNTAMIENTO





EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA RP-001-2024
4.- FONDO: RECURSO PROPIO (RP), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN LA CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ		
UBICACIÓN: CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ		
7.- APERTURA	RUBRO: URBANIZACIÓN.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
PROGRAMÁTICA:	SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO: OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 1 de abril de 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 31 de mayo de 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO

13.- LA ESTABILIZACIÓN DE UN ACANTILADO UBICADO EN LA CALLE C.1, COLONIA OLÍMPICA RADIO SEGUNDA SECCIÓN, NAUCALPAN DE JUÁREZ, EL CUAL SE DEBEÁN LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS BÁSICOS Y DE DETALLE QUE PERMITA DETERMINAR TODOS AQUELLOS FACTORES, TÉCNICOS, OPERACIONALES Y ECONÓMICOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS NECESARIOS, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.

DESCRIPCIÓN

14.- SE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS, GEOFÍSICOS, GEOTÉCNICOS, PARA REALIZAR LAS ALTERNATIVAS Y EL PROYECTO, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA ESTABILIZACIÓN ACANTILADO.

JUSTIFICACIÓN

15.- DEBIDO AL ALTO RIESGO QUE SE PRESENTA EL ACANTILADO A UNA ZONA URBANA SE EVALUARÁN LAS DIFERENTES OPCIONES DE TRATAMIENTO QUE DEN SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DEL TALUD DEL ACANTILADO, ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS Y ECONÓMICAS DE CADA UNA; ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUENTE CON TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE FACILITE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA.

METAS		BENEFICIARIOS		
16.- UNIDAD DE MEDIDA	ESTUDIO Y PROYECTO	18.- VIALIDAD		
17.- CANTIDAD	1.00	19.- CANTIDAD	300	20.- PERSONAS HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$950,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: NONAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO RESOLUTIVA CENTÉSIMA CUARTA	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 08 DE FEBRERO DE 2024	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- V. B. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$950,000.00		

FIRMAS

 ING. LUCIANO MARTÍNEZ REYES DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	 ANA PATACIA MURGUA MALDÉS TESOERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL
--	--	---





FICHA TÉCNICA DE OBRA

DATOS GENERALES		Hoja 1 de 2	
2.- MUNICIPIO:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO:	2024
4.- FONDO:	RECURSOS PROPIOS (RP), 2024.	1.- OBRA:	RP-002-2024
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON ASFALTO MEDIANTE EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN.		
	UBICACIÓN: VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO: URBANIZACIÓN. SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA	
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO:	OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO:	2 de mayo de 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO:	30 de julio de 2024
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA:	NUEVA.		
OBJETIVO			
13.-	ALCANZAR NUEVAMENTE EL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE REQUIERE LA VIALIDAD EN CUANTO AL CONFORT PARA LA CIRCULACIÓN SOBRE ESTA, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO Y OTORGANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.		
DESCRIPCIÓN			
14.-	PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE DETERIORO DE HASTA 2.40 CM DE ESPESOR, BACHEO SUPERFICIAL HASTA DE 5.40 CM DE ESPESOR Y BACHEO PROFUNDO DE HASTA 8.00 CM DE ESPESOR, CON EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE CARPETAS.		
JUSTIFICACIÓN			
15.-	DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024, SE IDENTIFICARON LOS DISTINTOS TIPOS DE CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA LA FÁCIL ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS HABITANTES, POR LO QUE LA EJECIÓN DEL PRESENTE PROYECTO BRINDARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.		
METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDADES	
17.- CANTIDAD	6,080.50	19.- CANTIDAD	120,000
		20.- PERSONAS	HABITANTES
INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$10,000,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- No. ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA.	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2023	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Vo. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$10,000,000.00		
FIRMAS			
 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ ROA DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS TESORERA MUNICIPAL	
 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL		 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL	



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Planeación y Gasto Público



FICHA TÉCNICA DE OBRA RAMO GENERAL 33

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN		Hoja 2 de 2
NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON ASFALTO MEDIANTE EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN.	
UBICACIÓN:	VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.	
LOCALIDAD DE LA OBRA:	NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	
GEOREFERENCIA:	Coordenadas iniciales: 19.487550, -99.273993	

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

MACROLOCALIZACIÓN	MICROLOCALIZACIÓN
-------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 ING. LUIS OMAR MÉNDEZ AGUILAR
 DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
 POR EL H. AYUNTAMIENTO
 ANA PATRICIA MURGUÍA VALDÉS
 TESORERA MUNICIPAL

ANGÉLICA MOYA MARÍN
 PRESIDENTA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2024
NAUCALPAN DE JUÁREZ
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

DATOS GENERALES Hoja 1 de 1

2.- MUNICIPIO: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.	3.- EJERCICIO: 2024	1.- OBRA RP-002-2024
4.- FONDO: RECURSOS PROPIOS (RP), 2024.		
5.- LOCALIDAD DE LA OBRA: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.		
6.- NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES PAVIMENTADAS CON ASFALTO MEDIANTE EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN.		
UBICACIÓN: VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAUCALPAN DE JUÁREZ.		
7.- APERTURA PROGRAMÁTICA:	RUBRO: URBANIZACIÓN. SUBCLASIFICACIÓN: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.	TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL. INCIDENCIA DEL PROYECTO: NO APLICA
8.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/> ADMINISTRACIÓN <input type="checkbox"/>	9.- TIPO OBRA <input checked="" type="checkbox"/> ACCIÓN <input type="checkbox"/>
10.- FECHA DE INICIO: 2 de mayo de 2024	11.- FECHA DE TÉRMINO: 30 de julio de 2024	
12.- SITUACIÓN DE LA OBRA: NUEVA.		

OBJETIVO
 13.- ALCANZAR NUEVAMENTE EL ESTÁNDAR DE CALIDAD QUE REQUIERE LA VIALIDAD EN CUANTO AL CONFORT PARA LA CIRCULACIÓN SOBRE ESTA, GARANTIZANDO ASÍ LA SEGURIDAD PARA LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA VIDA ÚTIL DEL PAVIMENTO Y OTORGANDO CONDICIONES ÓPTIMAS PARA LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL.

DESCRIPCIÓN
 14.- PARA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO SE CONSIDERAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE EJECUCIÓN: MANTENIMIENTO DE ZONAS DE DETERIORO DE HASTA 2.40 CM DE ESPESOR, BACHEO SUPERFICIAL HASTA DE 5.40 CM DE ESPESOR Y BACHEO PROFUNDO DE HASTA 8.00 CM DE ESPESOR, CON EL MÉTODO DE INYECCIÓN A PRESIÓN DE CARPETAS.


JUSTIFICACIÓN
 15.- DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACIÓN DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL DEL AÑO 2024, SE IDENTIFICARON LOS DISTINTOS TIPOS DE CARENCIAS DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE RODAMIENTO PARA LA FÁCIL ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA LOS HABITANTES, POR LO QUE LA EJECIÓN DEL PRESENTE PROYECTO BRINDARÁ LA INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA NECESARIA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

METAS		BENEFICIARIOS	
16.- UNIDAD DE MEDIDA	M2	18.- VIALIDAD	
17.- CANTIDAD	6,080.50	19.- CANTIDAD	120,000
		20.- PERSONAS	HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA		VALIDACIÓN	
21.- RECURSOS DEL FONDO:	\$10,000,000.00	27.- VALIDADA POR:	
22.- APORTACION PARTICIPANTES:	\$0.00	COPACI <input type="checkbox"/> CODEMUN <input type="checkbox"/> CABILDO <input checked="" type="checkbox"/>	
23.- APORTACIÓN MUNICIPAL:	\$0.00	28.- NO ACTA: CENTÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, RESOLUTIVA CENTÉSIMA DUODÉCIMA.	
24.- INTERESES BANCARIOS DEL FONDO:	\$0.00	29.- FECHA DEL ACTA: 11 DE ABRIL DE 2023	
25.- OTRAS FUENTES:	\$0.00	30.- Va. Bo. DEPENDENCIA NORMATIVA: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
26.- TOTAL APROBADO:	\$10,000,000.00		

FIRMAS

 MARIANA PATRICIA BORJA VALDÉS TESSERA MUNICIPAL	 ANGÉLICA MOYA MARÍN PRESIDENTA MUNICIPAL	
--	---	--



CJ

